DÉSIGNATION	UNITÉ	AXEO NOx 25	AXEO NOx 32	AXEO NOx DUO 25	AXEO NOx DUO 32
Référence		026 656	026 657	026 658	026 659
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation			
Type d'évacuation	-	Cheminée/Ventouse			
Ø Départ fumée B23, B23p	mm	80			
Ø Départ fumée C13, C33, C93	mm	80 / 125			
Dimensions h x l x p	mm	1370x650x980	1370x650x980	1700x650x980	1700x650x980
Poids à vide	kg	196	196	247	247
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
Classe énergétique	_	Α	Α	Α	Α
Puissance thermique	kW	26	32	26	32
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage, selon règlement (EU) n°813/2013	%	90	90	90	90
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage avec sonde extérieure, selon règlement (EU) n°811/2013	%	91	91	91	91
Consommation annuelle d'énergie	kWh	21 379	26 530	21 379	26 530
Puissance acoustique	dB(A)	51	54	54	55
Rendements sur Pci 50/30 °C à 100%	%	103	102	103	102
Contenance en eau du corps de chauffe	L	57	57	57	57
Contenance en eau du vase d'expansion	L	18	18	18	18
Ø Entrée et sortie circuit chauffage	"- mm	1 - 26X34	1- 26X34	1 - 26X34	1 - 26X34
Classe NOx		3	3	3	3
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	-	_	B / XXL	B / XXL
Efficacité énergétique ECS	%	-	-	60	60
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	-	8 217	8 215
Débit selon EN 13.203	L/mn	-	-	21	21
Débit selon EN 303.6	L/mn	-	-	23	23
Contenance du ballon ECS	L	-	-	120	120
Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic.fr CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)					
Axeo NOx Axeo NOx Duo					
			980		650
980 1370 1225 Vue de côté Vue de côté Vue de côté			41	1700	67. 0 0 11111 1031 951 872 789
Vue de côté Vi	ue arrière		Vue de côté	Vu	ue arrière